

OELSCHLÄGER METALLTECHNIK

# FREE.STAND 9051

---



Produkt:  
FREE.STAND 9051

Oelschläger **Metaltechnik** GmbH  
Hertzstraße 1-3 | D - 27318 Hoya

Telefon: +49 (0) 4251-816-0  
E-Mail: [info@oelschlaeger.de](mailto:info@oelschlaeger.de)

**OMIT**  
[www.oelschlaeger.de](http://www.oelschlaeger.de)

FREE.STAND 9051

# Beschreibung

FREE.STAND ist im doppelten Sinne ein herausragendes Produkt. Von 650 mm Starthöhe ausgehend lassen sich weitere 660 mm Hubweg spielend und bequem per Knopfdruck überbrücken. Einfach- und zweifach teleskopierbar – FREE.STAND passt sich Ihren individuellen ergonomischen Bedürfnissen an.

Und damit noch nicht genug: Auch der Profilquerschnitt ist bei FREE.STAND frei wählbar. Bei gleichen technischen Werten bieten wir unsere Einbausäulen mit Rundrohr, Quadrat- wie auch Rechteckprofil an. Bei identischem Oberrahmensystem lassen sich die verschiedenen Einbausäulen einfach austauschen.

Sie möchten mehr über die OMT Produktentwicklung erfahren?  
Rufen Sie an oder senden Sie uns eine E-Mail.



Produkt:  
FREE.STAND 9051

Oelschläger **Metaltechnik** GmbH  
Hertzstraße 1-3 | D - 27318 Hoya

Telefon: +49 (0) 4251-816-0  
E-Mail: [info@oelschlaeger.de](mailto:info@oelschlaeger.de)

**OMIT**

FREE.STAND 9051

# Technische Daten



## Tischgestellmaße:

Tiefe: 600 - 1100 mm  
Breite: 800 mm - 2400 mm



## Tischgestellbelastung:

100 kg



## Hub:

660 mm



## Stromverbrauch:

Im Betrieb: 118 W  
Im Standby: < 0,3 W



## Geschwindigkeit:

50 mm/s



## Geräuschpegel:

≤ 42 dB



## Gestellfarbe:

RAL 7016 - Anthrazitgrau  
RAL 9002 - Grauweiß  
RAL 9003 - Signalweiß  
RAL 9004 - Signalschwarz  
RAL 9006 - Weißaluminium



## Sicherheitsabschaltung:

SCC inside (Safety Collision Control)  
OMT STAND.GUARD G1 Sensor nachrüstbar



## Säulenmaße Rund (RO):

Ø 70 / 65 / 60 mm BUP  
Ø 75 / 70 / 65 mm BUP  
Ø 60 / 65 / 70 mm USD  
Ø 65 / 70 / 75 mm USD



## Säulenmaße Quadratisch (SQ):

70 / 65 / 60 mm BUP  
75 / 70 / 65 mm BUP  
60 / 65 / 70 mm USD  
65 / 70 / 75 mm USD



## Säulenmaße Rechteckig (RE):

90 / 85 / 80 mm BUP  
95 / 90 / 85 mm BUP  
80 / 85 / 90 mm USD



## Einbaulängen:

555 mm  
575 mm



Oeschläger **Metalltechnik** GmbH  
Hertzstraße 1-3  
27318 Hoya  
Germany

---

Telefon: +49 (0) 42 51-816-0  
E-Mail: [info@oeschlaeger.de](mailto:info@oeschlaeger.de)  
Web: [www.oeschlaeger.de](http://www.oeschlaeger.de)

Geschäftsführung:  
Andreas Spreen

Handelsregister:  
Amtsgericht Walsrode HRB 31030  
UST-IDNr.: DE 183195508